



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 21.06.2010 г.

Балансировочные клапаны

BROEN BALLOREX®

- отопление
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС

САНИТАРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ
И ГАЗ

КРАНЫ
ДЛЯ
ЛАБОРАТОРИИ

АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ

www.broen.ru

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

БАЛЛОРЕКС® Venturi DRV

Статические балансировочные клапаны для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения; без измерительного порта; Ду15-50: Ру=25 бар, Траб=-20...+150°C

Функции: отсечка, настройка расхода.

Присоединения:
внутр. резьба (латунь)



Присоединения:
фланцы (латунь)



Присоединения:
фланцы (сталь)



Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м³/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
15	4350010S-001003	p/p	2,10	1 408	Складская позиция
20	4450010S-001003	p/p	4,79	1 459	Складская позиция
25	4550010S-001003	p/p	9,95	1 711	Складская позиция
32	4650010S-001003	p/p	13,28	2 386	Складская позиция
40	4750010S-001003	p/p	23,30	2 865	Складская позиция
50	4850010S-001003	p/p	35,30	3 712	Складская позиция
15	4350010S-001005	ф/ф	2,10	3 506	Складская позиция
20	4450010S-001005	ф/ф	4,79	3 720	Складская позиция
25	4550010S-001005	ф/ф	9,95	4 067	Складская позиция
32	4650010S-001005	ф/ф	13,28	4 753	Складская позиция
40	4750010S-001005	ф/ф	23,30	5 236	Складская позиция
50	4850010S-001005	ф/ф	35,30	5 942	Складская позиция
65	3916100-606005	ф/ф	50,00	10 651	Складская позиция
80	3926100-606005	ф/ф	87,00	16 715	Складская позиция
100	3936100-606005	ф/ф	150,00	23 308	Складская позиция
125	3946100-606005	ф/ф	150,00	30 112	Складская позиция
150	3956100-606005	ф/ф	335,00	64 963	Складская позиция
200	3966100-606005	ф/ф	450,00	120 362	Складская позиция

БАЛЛОРЕКС® Venturi FODRV

Статические балансировочные клапаны для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения; с измерительным портом; Ду15-50: Ру=16 бар, Траб=-20...+150°C

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.

Присоединения:
внутр. резьба (латунь)



Присоединения:
фланцы (латунь)



Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs	Руб. с НДС	Срок поставки
15	4350000H-001003	p/p	2,49	2 024	Складская позиция
20	4450000H-001003	p/p	5,72	2 125	Складская позиция
25	4550000H-001003	p/p	12,10	2 281	Складская позиция
32	4650000H-001003	p/p	13,20	3 181	Складская позиция
40	4750000H-001003	p/p	22,00	3 820	Складская позиция
50	4850000H-001003	p/p	36,00	4 949	Складская позиция
15	4350000H-001005	ф/ф	2,49	4 407	Складская позиция
20	4450000H-001005	ф/ф	5,72	4 853	Складская позиция
25	4550000H-001005	ф/ф	12,10	5 249	Складская позиция
32	4650000H-001005	ф/ф	13,20	6 009	Складская позиция
40	4750000H-001005	ф/ф	22,00	7 659	Складская позиция
50	4850000H-001005	ф/ф	36,00	8 275	Складская позиция
65	3916000-606005	ф/ф	49,11	13 357	Складская позиция
80	3926000-606005	ф/ф	70,94	20 895	Складская позиция
100	3936000-606005	ф/ф	116,22	29 135	Складская позиция
125	3946000-606005	ф/ф	116,22	37 632	Складская позиция
150	3956000-606005	ф/ф	285,24	81 201	Складская позиция
200	3966000-606005	ф/ф	405,00	150 457	Складская позиция

БАЛЛОРЕКС® S

Статические балансировочные клапаны для систем отопления, тепло-, холодоснабжения; Ду 10-150: Ру=16 бар, Tmax=135 °С; Ду 200-300: Ру=16 бар, Траб=-10...+110°С

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода, дренаж.

Присоединения:
внутр. резьба (латунь)



Присоединения:
фланцы (латунь)



Присоединения:
под сварку (сталь)



Присоединения:
фланцы (сталь)



Присоединения:
фланцы (сталь)



Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs	Руб. с НДС	Срок поставки
10	3215000-005001	р/р	1,80	2 024	Складская позиция
15	3315000-005001	р/р	1,80	2 024	Складская позиция
20	3415000-005001	р/р	4,70	2 125	Складская позиция
25	3515000-005001	р/р	7,30	2 281	Складская позиция
32	3615000-005001	р/р	11,30	3 181	Складская позиция
40	3715000-005001	р/р	18,40	3 820	Складская позиция
50	3815000-005001	р/р	24,80	4 949	Складская позиция
15	3315200-005005	ф/ф	1,80	5 812	Складская позиция
20	3415200-005005	ф/ф	4,70	6 508	Складская позиция
25	3515200-005005	ф/ф	7,30	7 089	Складская позиция
32	3615200-005005	ф/ф	11,30	8 145	Складская позиция
40	3715200-005005	ф/ф	18,40	9 486	Складская позиция
50	3815200-005005	ф/ф	24,80	10 476	Складская позиция
65	3915000-605005	с/с	50,00	13 123	Складская позиция
80	3925000-605005	с/с	87,00	18 576	Складская позиция
100	3935000-605005	с/с	150,00	24 691	Складская позиция
125	3935300-605005	с/с	150,00	31 060	Складская позиция
150	3935500-605005	с/с	335,00	74 955	Складская позиция
65	3915100-605005	ф/ф	50,00	13 357	Складская позиция
80	3925100-605005	ф/ф	87,00	20 895	Складская позиция
100	3935100-605005	ф/ф	150,00	29 135	Складская позиция
125	3935400-605005	ф/ф	150,00	37 632	Складская позиция
150	3935600-605005	ф/ф	335,00	81 201	Складская позиция
200	3935800-605009	ф/ф	1568,00	150 457	Складская позиция
250	3936000-605009	ф/ф	1600,00	189 408	Складская позиция
300	3936200-605009	ф/ф	3165,00	231 448	Заказная позиция

БАЛЛОРЕКС® Dynamic

Комбинированные балансировочные клапаны, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения: Ру=25 бар, Траб.= -20...+120°С, dPmin=0,2 бар

Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода "после себя", измерение расхода. При установке электропривода дополнительно функция регулятора температуры

Комплект: корпус клапана, картридж и настроечный ключ



Ду	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
15	436000L-000001	р/р			6 272	Складская позиция
15	436000S-000001	р/р			6 272	Складская позиция
15	436000H-000001	р/р			6 272	Складская позиция

Комплект: корпус клапана и настроечный ключ

Ду	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
15	43600000-000001	р/р			1 258	Складская позиция

Картридж

Исполнение	Номер по каталогу	Макс. расход, л/ч	Масс, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
15	436000LL-000001			5 014	Складская позиция
15	436000SS-000001			5 014	Складская позиция
15	436000НН-000001			5 014	Складская позиция

Электропривод

Исполнение	Номер по каталогу	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Срок поставки
2х-позиц.	43600013-000009	24		5 014	Складская позиция
2х-позиц.	43600012-000009	230		5 014	Складская позиция
Аналоговое	43600011-000009	24	0-10 В	5 014	Складская позиция

БАЛЛОРЕКС® QR, M

Динамические балансировочные вентили для систем отопления, тепло-, холодоснабжения; Ру=10 бар, Траб=-20...+120°C

Тип QR

Функции: поддержание перепада давления и настройка расхода. Регулируемый перепад 0,1 - 0,4 бар. В комплекте с импульсной трубкой длиной 1м.



Ду	Макс. расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
15	1000	2,8	6 183	Складская позиция
20	1200	3	6 183	Складская позиция
25	2500	7,3	7 360	Складская позиция
32	2800	7,5	7 360	Складская позиция

Тип M

Функции: отсечка, дренаж, присоединение импульсной трубки.



Ду	Макс. расход, л/ч	Kvs, м³/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
15	1000	5	1 755	Складская позиция
20	1200	8,5	1 882	Складская позиция
25	2500	18,5	2 079	Складская позиция
32	2800	22	2 858	Складская позиция

Дополнительное оборудование

БАЛЛОРЕКС® Venturi

Расходомер

Ду	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
-	Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	92312	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа

Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	570	Заказная позиция
20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	599	Заказная позиция
25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	611	Заказная позиция
32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	701	Заказная позиция
40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	804	Заказная позиция
50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	845	Заказная позиция

БАЛЛОРЕКС® S

Расходомер

Ду	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
-	Расходомер БАЛЛОРЕКС® Flowmeter	51 283	Складская позиция
-	Порт-шаровый кран для использования расходомера БАЛЛОРЕКС® Flowmeter на обычном трубопроводе	582	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа

Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
10/15	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	570	Заказная позиция
20	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	597	Заказная позиция
25	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	611	Заказная позиция
32	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	701	Заказная позиция
40	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	804	Заказная позиция
50	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	845	Заказная позиция

Прайс-лист «Балансировочные клапаны БАЛЛОРЕКС®» от 21.06.2010 г.

Удлинитель шпинделя	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	15-25	Удлинитель шпинделя	103	Заказная позиция
	32-50	Удлинитель шпинделя	144	Заказная позиция

Запасной шестигранный ключ	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	10-50	Шестигранный регулировочный ключ	12	Заказная позиция
	65-125	Шестигранный регулировочный ключ	78	Заказная позиция
	150	Шестигранный регулировочный ключ	406	Заказная позиция

БАЛЛОРЕКС® QR, M

Импульсная трубка	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	1 м	Запасная трубка с присоединениями	394	Заказная позиция
	5 м	Запасная трубка с присоединениями	1 046	Заказная позиция

Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.

Цены понимаются на условиях со склада в Москве.

САНИТАРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ
И ГАЗ

КРАНЫ
ДЛЯ
ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ
ДУШИ