

НАСОСЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

SPERONI SPS 400-11	SP00040011380	380	30,0	211	102,0	5"	По запросу
SPERONI SPS 500-7	SP00050007380	380	30,0	143	120,0	5"	По запросу
SPERONI SPS 500-9	SP00050009380	380	37,0	182	120,0	5"	По запросу

рабочие колеса-нержавеющая сталь двигатель SUMOTO

ПУСКО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА SUMOTO С ПУСКОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ SUMOTO ~1X220В 50ГЦ

Наименование	Артикул	P _{max} (кВт)	Цена(eur)
Коробка конденсаторная PSC 300	14020095	2,2	48

НАСОСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ "LOWARA" (ИТАЛИЯ)



САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЖЕКТОРОМ

КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P _{max} (кВт)	H _{max} (м)	Q _{max} (м³/ч)	Диаметр вых. патрубка, мм	Цена(eur)
BGM 3A	107320000	220	0,37	36	3,2	25	196
BGM 5A	107320010	220	0,55	40,5	3,8	25	200
BGM 7A	107320020	220	0,75	46	3,8	25	205
BGM 9A	107320030	220	0,90	50	4,2	25	230
BGM 11A	107320040	220	1,1	53	4,5	25	296

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ SCUBA

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 20М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАБОЧИЕ КОЛЕСА - NORIL

Тип насоса	Артикул	U(В)	P _{max} (кВт)	H _{max} (м)	Q _{max} (м³/ч)	Диаметр вых. патрубка, мм	Цена(eur)
SC205C G L27	107660210	220	0,55	48	4,5	32	382
SC207C G L27	107660220	220	0,75	60	4,5	32	407
SC209C G L27	107660230	220	0,90	72	4,5	32	429
SC211C G L27	107660240	220	1,10	84	4,5	32	454
SC407C G L27	107660260	220	0,75	45	7,5	32	389
SC409C G L27	107660270	220	0,90	58	7,5	32	415
SC411C G L27	107660280	220	1,10	69	7,5	32	440

корпус из нержавеющей стали

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P _{max} (кВт)	H _{max} (м)	Q _{max} (м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
3SV02F003T	1016L0421	380	0,37	15	4,4	120	440
3SV03F003T	1016L0431	380	0,37	21	4,4	120	459
3SV05F005T	1016L0451	380	0,55	36	4,4	120	512
3SV06F005T	1016L0461	380	0,55	43	4,4	120	532
3SV07F007T	1016L0471	380	0,75	52	4,4	120	585
3SV08F007T	1016L0481	380	0,75	59	4,4	120	612
3SV09F011T	1016L0491	380	1,10	67	4,4	120	657
3SV10F011T	1016L0501	380	1,10	74	4,4	120	684
3SV13F015T	1016LA191	380	1,50	97	4,4	120	891
3SV16F015T	1016LA221	380	1,50	118	4,4	120	937
5SV02F003T	1016L0791	380	0,37	14	8,5	120	483
5SV04F005T	1016L0811	380	0,55	28	8,5	120	577
5SV05F007T	1016L0821	380	1,10	36	8,5	120	629
5SV06F011T	1016L0831	380	1,10	44	8,5	120	683
5SV07F011T	1016L0841	380	1,10	51	8,5	120	724
5SV08F011T	1016L0851	380	1,10	58	8,5	120	750
5SV09F015T	1016LA441	380	1,50	66	8,5	120	885
5SV11F015T	1016LA461	380	1,50	79	8,5	120	919



Насос погружной
колодезный



Насосы SV

10SV03F011T	1016L1171	380	1,10	33	14,0	120	791
10SV04F015T	1016LA611	380	1,50	44	14,0	120	928
10SV05F022T	1016LA621	380	2,20	56	14,0	120	1066
10SV06F022T	1016LA631	380	2,20	67	14,0	120	1120
10SV07F030T	1016LA641	380	3,00	78	14,0	120	1188
10SV08F030T	1016LA651	380	3,00	89	14,0	120	1243
15SV03F030T	1016LA711	380	3,00	40	24,0	120	1079
15SV04F040T	1016L1431	380	4,00	55	24,0	120	1253
15SV05F040T	1016L1441	380	4,00	68	24,0	120	1391
15SV06F055T	1016L1451	380	5,50	82	24,0	120	1672

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ "ИН-ЛАЙН"

Тип насоса	Артикул	U(B)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
FCE4 40-125/02	107470610	380	0,25	5	11	130	619
FCE4 40-160/03	107470630	380	0,37	8	14	130	656
FCE4 40-200/05	107470640	380	0,55	11	11	130	829
FCE4 40-200/07	107470650	380	0,75	14	12	130	857
FCE4 50-125/02	107470670	380	0,25	6	21	130	638
FCE4 50-200/07	107470700	380	0,75	11	24	130	898
FCE4 50-200/11	101205210	380	1,10	13	26	130	1050
FCE4 65-200/15	101205340	380	1,50	13	45	130	1141
FCE4 65-250/22	101205360	380	2,20	18	54	130	1262
FCE4 80-200/22	101205490	380	2,20	13	75	130	1302
FCE4 80-200/30	101205500	380	3,00	15	81	130	1347
FCE4 80-250/40	101205520	380	4,00	19	87	130	1499
FCE4 100-200/22	101205580	380	2,20	9	120	130	1357
FCE4 100-250/40	101205620	380	4,00	16	138	130	1596
FCE 40-125/07	107470020	380	0,75	15	21	130	577
FCE 40-125/11	107470030	380	1,10	20	23	130	579
FCE 40-160/15	107470040	380	1,50	25	24	130	615
FCE 40-160/22	107470050	380	2,20	33	26	130	627
FCE 40-200/40	101200070	380	4,00	39	21	130	1035
FCE 40-200/55	101200080	380	5,50	58	23	130	1200
FCE 40-250/75	101200100	380	7,50	71	23	130	1248
FCE 40-250/110	101200110	380	11,00	81	24	130	1735
FCE 50-125/11	107470140	380	1,10	14	39	130	699
FCE 50-125/15	107470150	380	1,50	18	42	130	710
FCE 50-160/22	107470170	380	2,20	24	45	130	738
FCE 50-160/30	101200180	380	3,00	31	48	130	796
FCE 50-160/40	101200190	380	4,00	36	51	130	909
FCE 50-200/55	101200210	380	5,50	44	39	130	1247
FCE 50-200/75	101200220	380	7,50	52	42	130	1309
FCE 65-125/22	107470280	380	2,20	17	63	130	843
FCE 65-125/30	101200290	380	3,00	21	66	130	863
FCE 65-125/40	101200300	380	4,00	25	72	130	950
FCE 65-160/55	101200310	380	5,50	33	72	130	1122
FCE 65-160/75	101200320	380	7,50	40	78	130	1186
FCE 65-200/110	101200340	380	11,00	55	81	130	1830
FCE 80-125/40	101200410	380	4,00	18	90	130	1220
FCE 80-125/55	101200420	380	5,50	22	96	130	1374
FCE 80-160/75	101200440	380	7,50	27	105	130	1439
FCE 80-200/110	101200480	380	11,00	37	114	130	1866
FCE 100-160/110	101200560	380	11,00	28	150	130	1864
FCE 100-200/185	101200600	380	18,50	40	180	130	2575
FCE 100-200/220	101200610	380	22,00	48	192	130	2728



Насосы FCE

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

КОРПУС, РАБОЧИЕ КОЛЕСА И ПАТРУБКИ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА НАСОСОВ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 110°C

CEAM 70/3	107330000	220	0,37	20	4,8	85	211
CEAM 70/5	107330010	220	0,55	29	4,8	85	221
CEAM 80/5	107330020	220	0,75	30	6,0	85	228
CEAM 120/3	107330030	220	0,55	19	9,6	85	243
CEAM 120/5	107330040	220	0,90	28	9,6	85	283
CEAM 210/3	107330060	220	1,10	20	18,0	85	339
CEAM 210/4	107330070	220	1,50	25	18,0	85	384
CEAM 210/5	101800080	220	1,85	28	18,0	85	472
CEAM 370/1	107330090	220	1,10	16	25,8	85	432
CEAM 370/2	107330100	220	1,50	19	28,8	85	456
CEAM 370/3	101800110	220	1,85	23	31,2	85	477
CAM 70/33	101810000	220	0,75	39	4,8	85	322
CAM 70/34	101810010	220	0,90	45	4,8	85	358
CAM 70/45	101810020	220	1,10	52	4,8	85	384
CAM 120/33	101810030	220	1,10	39	9,0	85	445
CAM 120/35	101810040	220	1,50	49	9,0	85	515
CAM 120/55	101810050	220	2,20	60	9,0	85	602
CAM 200/33	101810060	220	1,85	42	12,6	85	613
CEA 70/3	107330130	380	0,37	20	4,8	85	211
CEA 70/5	107330140	380	0,55	29	4,8	85	221
CEA 80/5	107330150	380	0,75	30	6,0	85	228
CEA 120/3	107330160	380	0,55	19	9,6	85	243
CEA 120/5	107330170	380	0,90	28	9,6	85	283
CEA 210/3	107330190	380	1,10	20	18,0	85	330
CEA 210/4	107330200	380	1,50	25	18,0	85	358
CEA 210/5	107330210	380	1,85	28	18,0	85	388
CEA 370/3	107330240	380	1,85	23	31,2	85	436
CA 70/33	101810080	380	0,75	39	4,8	85	322
CA 70/34	101810090	380	0,90	45	4,8	85	358
CA 70/45	101810100	380	1,10	52	4,8	85	378
CA 120/33	101810110	380	1,10	39	9,0	85	428
CA 120/35	101810120	380	1,50	49	9,0	85	479
CA 120/55	101810130	380	2,20	60	9,0	85	557
CA 200/33	101810140	380	1,85	42	12,6	85	511
CA 200/35	101810150	380	2,20	52	12,6	85	603
CA 200/55	101810160	380	3,00	61	12,6	85	650

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

КОРПУС, РАБОЧИЕ КОЛЕСА И ПАТРУБКИ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	ToC	Цена(eur)
CO 350/03	107350090	380	0,37	9,2	18	110	414
CO 350/05	107350100	380	0,55	12,2	18	110	427
CO 350/07	107350110	380	0,75	14	18	110	442
CO 350/09	107350120	380	0,9	15,5	24	110	446
CO 350/11	107350130	380	1,10	17,2	24	110	471
CO 350/15	107350140	380	1,50	20,1	30	110	500
COM 350/09	107350030	220	0,9	15,5	24	110	446
COM 350/11	107350040	220	1,1	17,2	24	110	482
COM 350/15	107350050	220	1,5	20,1	30	110	508

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

В КОМПЛЕКТЕ С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (** БЕЗ ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ)

КОРПУС, РАБОЧИЕ КОЛЕСА И ПАТРУБОК - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (* РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - ТЕХНОПОЛИМЕР)

Тип насоса	Артикул	U(B)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	D вых. патрубка, мм	Цена (eur)
DOMO 7 *	107670010	220	0,55	7,5	19,2	40	266
DOMO S7	107670300	220	0,55	7,5	19,2	40	322



Насосы CEAM



Насосы CO

НАСОСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ "LOWARA" (ИТАЛИЯ)



DOMO 7VX *	107670110	220	0,55	7,1	15,6	40	256
DOMO 10	107670020	220	0,75	8,5	30,0	50	326
DOMO 10VX	107670120	220	0,75	7,1	24,0	50	333
DOMO 15	107670030	220	1,10	10,2	36,0	50	399
DOMO 15VX	107670130	220	1,10	8,6	27,0	50	388
DOMO 20T **	107670090	380	1,50	11,7	40,2	50	399

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

В КОМПЛЕКТЕ С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (** БЕЗ ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ)

КОРПУС И РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - ТЕХНОПОЛИМЕР, ПАТРУБОК - ЧУГУН

Тип насоса	Артикул	U(B)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	D вых. патрубка, мм	Цена (eur)
DOMO GRI 11	107679010	1x220	1,1	21	6,6	25	652
DOMO GRI 11 SG **	107679000	1x220	1,1	21	6,6	25	632
DOMO GRI 11 T	107679005	3x380	1,1	21	6,6	25	616

КЛАПАНА ОБРАТНЫЕ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ

Тип	Артикул	Описание	материал	Цена (eur)
DN40 PN10 G 1 1/2	109790590	Клапан обратный шаровой муфтовый DN40	чугун	55
DN50 PN10 G 2	109790550	Клапан обратный шаровой муфтовый DN50	чугун	66

НАСОСЫ "EBARA" (ИТАЛИЯ)

НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 5М, А - СО СТАНДАРТНЫМ ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, S - С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	D вых. патрубка, мм	Цена(eur)
Optima A	1751100000	230	0,25	7,5	9,0	32	155
Optima MS	1752100000	230	0,25	7,5	9,0	32	180
Best One A	1711100000	230	0,25	9,0	10,2	32	206
Best One Vox A	1741100000	230	0,25	6,5	10,2	32	212
Best 4M	1731150021	230	1,10	18,0	19,8	40	545

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 5М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	D вых. патрубка, мм	Цена(eur)
Right 75 M/A	1771030021	230	0,55	9,0	14,4	40	254
Right 100 M/A	1771050021	230	0,75	10,5	18,0	40	287

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М, А - С ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	D вых. патрубка, мм	Цена(eur)
DW VOX M 75 A	1599031221	230	0,55	7,3	24	50	481
DW VOX M 100 A	1599051221	230	0,75	9,0	30	50	557
DW M 150 A	1589071221	230	1,10	15,0	42	50	662
DW VOX M 150 A	1599071221	230	1,10	11,4	36	50	662
DW 200	1589080004	380	1,50	18,0	48	50	662
DW VOX 200	1599080004	380	1,50	14,0	42	50	662
DW 300	1589090004	380	2,20	22,0	54	50	750



DOMO



Hacoc Best One



Hacoc Right



Насосы DW VOX

НАСОСЫ "EBARA" (ИТАЛИЯ)

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ 6"

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 20М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	D вых. патруб. мм	Цена(eur)
IDROGO M40/08A	1582031221	230	0,60	48	4,8	32	303
IDROGO M40/10A	1582051221	230	0,75	60	4,8	32	327
IDROGO M40/12A	1582061221	230	0,90	72	4,8	32	352
IDROGO M40/15A	1582071221	230	1,10	84	4,8	32	366
IDROGO M80/12A	1592061221	230	0,90	50	7,2	32	352
IDROGO M80/15A	1592071221	230	1,10	62	7,2	32	383

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
JEXM 080	1665040000	230	0,60	40	4,2	45	178
JEXM 100	1665050000	230	0,75	45	4,2	45	187
JEXM 120	1665060000	230	0,88	50	4,2	45	195
JEXM 150	1665070000	230	1,10	60	4,5	45	302

корпус из нержавеющей стали

ЧАСТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ

Тип установки	Артикул	U(В)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	Vбака(л)	Цена(eur)
JEXM 080 - 24	1668040000	230	0,60	40	4,2	24	262
JEXM 100 - 24	1668050300	230	0,75	45	4,2	24	267
JEXM 120 - 24	1668060000	230	0,88	50	4,2	24	268
JEXM 150 - 24	1668070000	230	1,10	60	4,5	24	311

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
DWO 150 IE2	1579070004E	380	1,10	10	33,0	90	298
DWO 200 IE2	1579080004E	380	1,50	13	42,0	90	375
DWO 300 IE2	1579100004E	380	2,20	15	57,0	90	507
DWO 150 M	1579070000	230	1,10	10	33,0	90	320
DWO 200 M	1579080000	230	1,50	13	42,0	90	414

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ПАТРУБКИ - ЧУГУН

Тип насоса	Артикул	U(В)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
Compact AM/15	1480060000	230	1,10	86	4,8	40	290
Compact BM/15	1480080000	230	1,10	64	7,2	40	290

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
MULTIGO M40/08	1564040021	1x230	0,6	48	4,8	40	463
MULTIGO M40/10	1564050021	1x230	0,75	61	4,8	40	497
MULTIGO M40/12	1564060021	1x230	0,9	72	4,8	40	519
MULTIGO M40/15	1564070021	1x230	1,1	84	4,8	40	541
MULTIGO M80/15	1578070021	1x230	1,1	63	7,2	40	563



Насосы IDROGO



Насос JEXM



Станции JEXM



Насосы DWO



Насосы Compact



Насос MULTIGO

НАСОСЫ "EBARA" (ИТАЛИЯ)



НАСОСЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЧАСТОТНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ UBХ-1Х230V И UBХ-3Х230V

MULTIGO 40/8	1564040009	3x230	0,6	48	4,8	40	491
MULTIGO 40/10	1564050009	3x230	0,75	61	4,8	40	525
MULTIGO 40/12	1564060009	3x230	0,9	72	4,8	40	553
MULTIGO 80/12	1568060009	3x230	0,9	50	7,2	40	489
MULTIGO 80/15	1568070009	3x230	1,1	63	7,2	40	536
MULTIGO 80/20	1568080009	3x230	1,5	75	7,2	40	513

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ "ИН-ЛАЙН"

КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
LPS-40/75 M	1964070000	230	0,75	17	15,0	100	552
LPS-40/75 IE2	1964070004E	380	0,75	17	15,0	100	547
LPS-50/40 M	1965050000	230	0,40	10	19,2	100	578
LPS-50/150 M	1965150000	230	1,50	21	24,0	100	681
LPS-50/150 IE2	1965150004E	380	1,50	21	24,0	100	679



Насос LPS

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

КОРПУС, РАБОЧЕЕ КОЛЕСО И ФЛАНЦЕВЫЕ ПАТРУБКИ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(B)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C)	Цена(eur)
3M 32-125/1,1 IE2	1300200004E	380	1,1	23	20,0	90	450
3M 32-160/1,5 IE2	1300202404E	380	1,5	30	20,0	90	521
3M 32-160/2,2 IE2	1300300004E	380	2,2	37	20,0	90	596
3M 32-200/3 IE2	1310402404E	380	3,0	44	20,0	90	701
3M 32-200/4 IE2	1310550004E	380	4,0	55	20,0	90	809
3M 32-200/5,5 IE2	1310750006E	380	5,5	70	20,0	90	921
3M 40-125/1,5 IE2	1320370004E	380	1,5	20	42,0	90	530
3M 40-125/2,2 IE2	1320270004E	380	2,2	27	42,0	90	567
3M 40-125/2,2-M	1320270000	230	2,2	27	42,0	90	595
3M 40-160/3 IE2	1320402404E	380	3,0	32	42,0	90	687
3M 40-160/4 IE2	1320550004E	380	4,0	40	42,0	90	775
3M 40-200/5,5 IE2	1330752404E	380	5,5	48	42,0	90	1010
3M 40-200/7,5 IE2	1330900004E	380	7,5	58	42,0	90	1088
3M 40-200/11 IE2	1330910006E	380	11,0	72	42,0	90	1537
3M 50-125/2,2 IE2	1330500004E	380	2,2	19	60,0	90	663
3M 50-125/4 IE2	1330400004E	380	4,0	27	72,0	90	808
3M 50-160/5,5 IE2	1330900006E	380	5,5	33	72,0	90	996
3M 50-160/7,5 IE2	1330890006E	380	7,5	40	72,0	90	1067
3M 50-200/9,2 IE2	1330970006E	380	9,2	53	72,0	90	1587
3M 50-200/11 IE2	1330960006E	380	11,0	59	72,0	90	1629



Насос 3M

КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ НАСОСОВ 3M

ОЦИНКОВАННЫЕ ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ПРОКЛАДКИ

Применимо для:	Артикул	D mm	Цена(eur)
3M-3P-3S-MD 32	364400001	32/50	42
3M-3P-3S-MD 40	364400002	40/65	48
3M-3P-3S-MD 50	364400003	50/65	50
3M-3P-3S 65	364400000	65/80	61

НАСОСЫ ФИРМЫ "UMBRA POMPE" (ИТАЛИЯ)



КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ ACUATEC 5"

В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 20М (30АВТ - 10М) И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАБОЧИЕ КОЛЕСА - NORIL

Тип насоса	U(B)	P2 (кВт)	Hmax(м)	Qmax(м³/ч)	T (°C) среды	D вых. патрубка, мм	Цена(eur)
ACUATEC 5" R09, 30AUT	220	0,56	34	5,7	35	25	170
ACUATEC 5" R09, 40AUT	220	0,60	43	5,7	35	32	220
ACUATEC 5" R09, 60AUT	220	0,75	57	5,7	35	32	245
ACUATEC 5" R09, 70AUT	220	0,90	68	5,7	35	32	264



Насос погружной колодезный